








Catalogue article



Code	Libellé	Image
131002	poignée spécifique pour SP13075	
150619	pignon bowex 65 manchon M polyamide M:65 D:35 R:10 H:53	
2320223403	Arbre de bras de ciseaux selon plan 232.02.23.403 Arbol de brazo de tijeras segun plano 232.02.23.403	
2320406352	Verrouillage support casserole en 2 pièces E36 diam 52 Lg 145 selon plan 232.04.06.352 ATTENTION : Matière E36 en lieu et place de XC48 pour sa soudabilité	
2320406353	Verrouillage support casserole XC48 selon plan 232.04.06.353	
2360203020	Rondelle selon plan 236-02-03-020	
2360203025	Porte Agitateur selon plan 236-02-03-025	
2360203026	Porte Agitateur selon plan 236-02-03-026	
2360203107	Support + Transmission Rep 53 selon plan 236-02-03-107	
2360203108	Support + Transmission selon plan 236-02-03-108	
2370201046	Barrette Rep 64 selon plan 237-02-01-046	
2370501022	Feeder-stirrer 235*285 Ep 56 A60	
2370501047	Manille de blocage selon plan 237-05-01-047	
2484624	RONDELLE ACIER INOXYDABLE M20 (25x) ARANDELA ACERO INOXIDABLE M20 (25x)	
271.05.07.003	Machine IS - Bras porte entonnoir selon plan N°271.05.07.003 Plaque usure bras porte entonnoir	
271.05.07.010	Bras porte entonnoir Machine IS selon plan 271.05.07.010	
271.05.08.004	Ergot d'arrêt d'entonnoir selon plan N° 271.05.08.004	
271.14.08.306	Collecteur vertiflow sp	
271.14.08.312	Collecteur vertiflow dp	
271.14.08.313	Collecteur vertiflow tp	   


Code	Libellé	Image
271.14.08.314	Collecteur vertiflow qp	
271.17.22.025	Plaque de repos Bronze Grade 60	
271.17.22.026	Plaque de repos Bronze Grade 60	
2710954136	DISTRIBUTEUR DE PARAISSONS 75*46 LG 52.5 XC38 selon plan 271.09.54.136	
2710960060	Gob Distributeur électrique entraxe 46,54 selon Plan 271.09.60.060	
2711536319A	tige de cylindre QP REP 19 XC38 TREMPE ET BRUNI DIAM 16 LG 476 selon plan 271.15.36.319 Indice A	
2711536320A	plaque superieure REP 20 XC38 BRUNI 235*127 EP 5.5 selon plan 271.15.36.320 IndA	
2711536321A	plaque intermediaire REP 21 XC38 BRUNI 235*127*11.5 selon plan 271.15.36.321 IndA	
2711536322A	plaque inferieure rep 22XC38 BRUNI 235*182 EP 11.5 selon plan 271.15.36.322 IndA	
2711536325	Adaptation cylindre QP sur plaque de base TP "QUANTUM"	
2711536325A	Vis de pieds 44.45-8UNF XC38 BRUNI DIAM 115 LG 125.3 selon plan 271.15.36.325 Indice A FOURNIR IMPERATIVEMENT LE PIGON ECROU POUR VERIFICATION DU FILETAGE	
2711536330	PLAQUE DE BASE TP QUANTUM COLLIER XC38 249.3*200*35 selon plan 271.15.36.330	
2711536334	Adaptation cylindre QP sur plaque de base TP "QUANTUM"	
2790401301	Support de broche TP 85 EB fonte FT25 272*220*124	
2790401302	Support de broche TP 85 EB FONTE FT25 260*220*124	
2790401303	Broche de contrôle Z155CDV12 50-55 HRc diam 30 lg 280	
2790401304	FAUX MOULE TP 85	
2790401305	FAUX MOULE TP 85	
2810113053	Moyeu intermédiaire Brossage tapis arche brosse "SCOTCH BRITH"	
2810113054	Moyeu extreme Brossage tapis arche brosse "SCOTCH BRITH"	
	Cubo extremo Cepillado alfombra arco cepillo "SCOTCH BRITH"	
313152819343	STIRRER 20140	
	AGITADOR 20140	
399.369	Transmission 1315 SAE L. MOY 1190 M15_16	
8668PL25	Broche de contrôle Z155CDV12 50-55 HRc diam 40 Selon plans 8668 pl 25	
8668PL26	Broche de contrôle Z155CDV12 50-55 diam 40 lg Selon plan 8668 pl 26	
90ABMR01216571	RONDELLE D200/20X6 Proposition en courbhane 90A (polyuréthane 90 shores A couleur orange). Pièce découpée au jet d'eau dans une plaque épaisseur 6mm. Epaisseur 6+/-0.5mm et D200/20 tolérances js/JS14. (au lieu de Js13) Le démarrage du jet peut créer un léger défaut sur les diamètres. Merci de verifier le plan fourni et de tenir compte des remarques ci-dessus.	
AR00066	Vis sur mesure tête H 17mm Vis Ciseau	

Code	Libellé	Image
AR00147	Suivant plan A00 . 20 . S06 1 centrale CT 1568 0180 1 doseur MSP - 3 (5T - 5T - 20S tige + micro CT 1602) 2 unions CT R UMA 6 . 1/8BL 5 unions CT R UMA 6 . ¼ BL	
AR00547	MACHINE IS TRANSPORTEUR N°286.26.06.013 Fabrication U en mecano-soudé	
AV108	Patte de fixation dia 4 2T	
AV113	Patte de fixation diam. 6 3T	
AV114	Patte de fixation diam. 6 2T	
BMR-160611-1	Renvoi d'angle série DZ type 23 Rapport de réduction : 1/2 Couple nominale : 14.6 Nm Arbre Ø 15 Sortie arbre B et C Bride côté B	
BMR-160611-2	Renvoi d'angle série DZ type 23 Rapport de réduction : 1/2 Couple nominale : 14.6 Nm Arbre Ø 15 Sortie arbre B et C Bride côtés B et C	
BMR-160612	Remise en état de la griffe de Housseuse	
BMR-160615	Porte moule ref 271.04.38.048	
BMR286.00.36.101	Tirant réglable de 3340 mm suivant plan 286.00.36.101	
BMR286.00.36.118	Poutre façade arche suivant plan 286.00.36.118	
BMRE-191-23316	Clapet Emhart ref 191-23316	
BQR18004	BORNE EQUIPEE 1x AQR11 en entrée 4x AQR08 avec verrou orientable en sortie	
CL20	Cale Spécifique	
CUAKMTP2000	Buses d'atomisation MTP2 4L/H	
CUAKVGX1500	Kit soupapes et joints pour pompe inox UA 100-200-320	

Code	Libellé	Image
DGBA3	BUTEE TECSPAK	
ED79641311061	Tête inox nez de cuillère Lg 52,2mm spécifique selon plan référence 140106-1 Cabeza de acero inoxidable nariz de cuchara Lg 52,2mm especifica segun plano referencia 140106-1	
ED79641311061REVA	Tête inox nez de cuillère Lg 52,2mm spécifique selon plan référence 140106-1 REV A avec tubes et olives serties	
ED79651311061	Tête inox nez de cuillère Lg 91,9mm spécifique selon plan référence 140106-2	
ED79651311061REVA	Tête inox nez de cuillère Lg 91,9mm spécifique selon plan référence 140106-2 REV A avec tubes et olives serties	
ED79661311061	Tête inox nez de cuillère Lg 131,6mm spécifique selon plan référence 140106-3	
ED79661311061REVA	Tête inox nez de cuillère Lg 131,6mm spécifique selon plan référence 140106-3 REV A avec tubes et olives serties	
ED79671311061	Tête inox nez de cuillère Lg 171,3mm spécifique selon plan référence 140106-4	
ED79671311061REVA	Tête inox nez de cuillère Lg 171,3mm spécifique selon plan référence 140106-4 REV A avec tubes et olives serties	
ETSP12041	Etiquette SP12041 Blanc sur fond Bleu	
FB3340	BUSE INOX DIA.6/110 DG	
HB14VVCKY6504	Veejet Kynar PVDF BSPT HB1/4VV-CKY6504	
INA-IR-60X70X25	Bague INA IR 60x70x25 Vendu par 10 pièces	
JD2015SP	Joint double série 2015 (série équivalente à la 1315) SAE1310 4 trous de 10.1mm - centrage mâle : 60.3mm longueur : 130mm	
JIPV	Joint inter micropompe VITON	
LINKFUERTESTSTAT	LINK FUER TEST-STATION 42cd4tr 113*3838	
M92002	Plaque d'obturation	
N1405	CHARNIERE ENTRAXE DE 46MM	
NNPBCLAMPRING	Clamp Ring selon plan NNPB_CLAMPRING/00 Index A en 42CD4	
OUT17141205	Guide mise en place coquilles - Diam. 63 17141205 -BC-	
OUT17151205	Guide mise en place coquilles - Diam. 74 - 17151205 -BD-	
P521178	Plot antivibration tiges M6 diam 20,5mm hauteur 8,5mm	
SP1212101	Doigt d'indexage à verrouillage spécifique M10	

Code	Libellé	Image
SP13095	Montage Partie Tête de Gob distributeur électrique incluant la fabrication et l'assemblage des plans N° : 271.09.60.003 x1 271.09.60.006 x4 271.09.60.008 x1 271.09.60.009 x1 271.09.54.129 x2 271.09.60.012 x1 271.09.54.134 x2 271.09.60.015 x1 271.09.60.016 x1 271.09.60.024 x1 271.09.60.052 x0 271.09.60.055 x0 271.09.60.056 x0 271.09.60.057 x1 271.09.60.058 x1 271.09.60.060 x4 271.09.54.136 x4 271.09.60.026 x1 271.09.60.035 x1 271.09.60.036 x1 271.09.60.037 x1 271.09.60.038 x1	
SP14063	Support de griffe housseuse sur mesure renforcé	
SP150615-2	Plaque support de tablier de mise à l'arche	
SP1511081	Système de ventilation amélioré pour machine EMHART avec 2 tiroirs	
SP1511081-8	Tiroir Guide d'air vertical	
SP1511081-9	Chapeau de guide d'air vertical	
SP160113-01	Corps guide air module plein haut ventilation Emhart	
SP160113-02	Corps guide air module plein moyen ventilation Emhart	
SP160113-03	Corps guide air module plein fin ventilation Emhart	
SP160113-04	Corps guide air module evidee ventilation Emhart	
SP160113-05	Corps guide air module troue ventilation Emhart	

Code	Libellé	Image
SP160114-2	Fond support bloc 90 pour barre de stacker	
SP160315	Amortisseur de Busette 4is monté comprenant: - Le corps - Le chapeau - La rondelle - Le ressort	
SP160315-1	Chapeau d'amortisseur de busette 4is	
SP160315-2	Rondelle d'amortisseur de busette 4is	
SP160315-3	Corps d'amortisseur de busette 4is	
SP160315-4	Ressort d'amortisseur de busette 4is	
SP160423	Remplacement et renforcement pour mécanisme ciseaux Emhart contenant: - Usinage pièces client (bloc et pièce mâle) - Fourniture de 2 plaques d'usure en aluminium anodisé dur	
SP160423-1	Pièce modifiée ciseaux Emhart en acier pour Remplacement et renforcement avec plaque Aluminium	
SP160423-2	Plaque usure mobile ciseau Emhart pour renforcement de la pièce origine	
SP160423-3	Plaque usure fixe montée sur bloc ciseau Emhart pour renforcement de la pièce origine	
SP160423-4	Reprise usinage pièce mâle (tranchage)	
SP160601-1	Support du laser pour centreur laser diamètre extérieur à préciser à la commande	
SP160615-1	Plaque vertiflow support fond SG	
SP160615-2	Plaque vertiflow support fond DG	
SP160615-3	Pièces vertiflow support fond SG	
SP160615-4	Pièces vertiflow support fond DG	
SP160823	Barre anti-flexion	
TBQSS	Orifice Soufflage Air-Inox	
TBUSS	Orifice Soufflage Air-Inox	
TNITRN3	Jeu de joints (2) NBR Armature N°3	

Code	Libellé	Image
TR-MS 79905 A	Ressort de traction L0 245mm diamext 25mm diam fil 2mm	
UMV-232-04.06.336	Anneau d'adaptation feeder	
UMV-271.15.51.204	Chapeau	
UMV-271.15.51.213	Clavette	
UMV-271.15.51.219	Rondelle	
UMV-271.15.51.221	Bague Poussoir	
UMV-271.15.51.222	Ressort Compression	
UMV-271.15.51.228	Fourreau Monobloc	
UMV-271.15.51.229	Ressort Compression	
UMV-271.15.51.250	Ensemble attachement poinçon	
W8807	Patin de Préhension de forme 65A En courbhane STK.T.0011/B	