


Catalogue article

Code	Libellé	Image
009100284	Douille D3/8 - 6 pans 9/16 Casquillo D 3/8 - 6 pans 9/16	
30007111	Pince coupe tube	
A07714100	Plateau suiveur D265 pour seau 12/20KG	
AR00108	Douille D3/8 - BTR 1/2 Casquillo D3/8 - BTR 1/2	
AR00109	Douille D3/8 - BTR 5/8 Casquillo D3/8 - BTR 5/8	
AR01681	ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 60/1 POUR SEAU 12/20kg	
B2070	Outil pour roder les cylindres 50-180mm	
B2071	Kit de 3 pierres pour outil rode cylindre	
B2243	Outil pour roder les cylindres 20-70mm	
B2244	Kit de 3 pierre de rechange pour outil B2243	
CLE1	Clé ajustement amortissement BV 26 pistes non peint	
CLE10	Pince à déverrer côté ébaucheur non peint	
CLE11	Clé démontage module non peint	

Code	Libellé	Image
CLE13	Clé hauteur fond finisseur non peint	
CLE14	Lève Charnière non peint	
CLE17	Extracteur d'axe non peint	
CLE18	Clé Main de Poussée non peint	
CLE19	Pince Multiprise Facom	
CLE2	Tige forêt nettoyage tige de perçage non peint	
CLE20	Massette Cuivre MOB 600g	
CLE24	Clé articulée Facom 9/16 - 1/2	
CLE25	Clé à mollette 300mm	
CLE26	Cale 1.2 Tôle réfractaire épaisseur 1,5mm (et non 1,2mm)	
CLE27	Clé amortissement valve 21 non peint	
CLE28	Clé amortissement finisseur et tête de soufflage non peint	
CLE29	Tapette de contrôle ventilation non peint	
CLE3	Crochet à déverrer non peint	
CLE30	Clé de réglage balancier TO non peint	

Code	Libellé	Image
CLE31	Clé amortissement fond finisseur et tête de soufflage M12 non peint	
CLE4	Barre de blocage bras de transfert non peint	
CLE5	Clé amortissement entonnoir non peint	
CLE6	Clé de réglage hauteur de bloc poinçon non peint	
CLE7	Clé à renvoie pour serrage bras de transfert non peint	
CLE8	Rallonge 6 pans démontage chapeau bloc poinçon non peint	
CLE9	Clé de démontage fond ébaucheur	
CLEBLOCTR	Clef divers 16201014 - Clef blocage transfert 16211014 -AT-	
CT34120019NCR	Clé en T en tube 3/4 longueur 1200mm avec cardan, ressort et douille std de 19mm Llave en T en tubo 3/4 longitud 1200mm con cardan, resorte y casquillo std de 19mm	
FT1081-3-1	Support des doigts	
FT1081-3-16 DN20	Doigt DN20	
FT1081-3-20 DN25	Doigt DN25	
FT1081-3-2-3 DN3	Doigt DN3	
FT1081-3-2-4 DN4	Doigt DN4	
FT1081-3-3-5 DN6	Doigt DN6	

Code	Libellé	Image
FT1081-3-4-6 DN8	Doigt DN8	
FT1081-3-5-8 DN10	Doigt DN10	
FT1081-3-6-10 DN13	Doigt DN13	
FT1081-3-7-12 DN16	Doigt DN16	
M009280215	DOUILLE 6 PANS 3/4 COTE EN POUCE 1,11/16"	
OIV3	Clé en T rond 14mm long 450mm poignée 200mm avec douille à cardan 17mm Llave en T ronda 14mm longitud 450mm manija 200mm con casquillo cardán 17mm	
OIV4	Clé en T rond 14mm long 300mm poignée 150mm avec douille 17mm Llave en T ronda 14mm longitud 300mm manija 150mm con casquillo 17mm	
OIV5	Clé en T de serrage en tube T3 long 1000mm poignée 350mm avec douille à cardan 19mm Llave en T de sujeción en tubo T3 longitud 1000mm manija 350mm con casquillo a cardán 19mm	
OIV6	Clé en T de réglage en tube longueur 750mm poignée 200mm avec douille 22mm Llave en T de ajuste en tubo longitud 750mm manija 200mm con casquillo 22mm	
OIV61	Clé en T de réglage en tube T3 longueur 750mm poignée 350mm avec cardan à ressort et douille 22mm Llave en T de ajuste en tubo T3 longitud 750mm manija 350mm con cardán de resorte y casquillo 22mm	
OIV7	Outil de réglage hauteur couloir clé en tube douille 30 pour desserrer le contre écrou et douille de 22 à l'intérieur pour le réglage hauteur couloir poignée 200mm longueur 600mm Herramiento de ajuste de altura pasillo llave en tubo casquillo 30 para aflojar la contra tuerca y casquillo de 22 en el interior para el ajuste de altura manija 200mm longitud 600mm	
OIV8	Clé en T de réglage en tube T3 longueur 1100mm poignée 450mm avec cardan à ressort et douille 22mm Llave en T de ajuste en tubo T3 longitud 1100mm manija 450mm con cardán a resorte y casquillo 22mm	
OIV9	Clé en T de réglage en tube T3 longueur 1100mm poignée 450mm avec cardan à ressort et douille 19mm Llave en T de ajuste en tubo T3 longitud 1100mm manija 450mm con cardán a resorte y casquillo 19mm	

Code	Libellé	Image
OUT16020288	Cle démontage fond ébaucheur - crochet rayon 40 -AE- réalisé en laser	
OUT16041014	Butée de protection transfert -AF-	
OUT16071014	Clef divers 16061014 - Clef réglage transfert côté ébaucheur 16071014 -AG-	
OUT16111014	Clef divers 16101014 - Clef de serrage mains de poussées 16111014 -AJ-	
OUT16130608	Embout clef adapteur 16130608 -AL- ATTENTION : valider le plan avant fabrication	
OUT16131014	Clef divers 16121014 - Clef de démontage fond ébaucheur 16131014 -AM-	
OUT16171014	Clef divers 16161014 - Clef de réglage vis pointeaux 16171014 -AR-	
OUT16211014	Clef divers 16101014 - Clef de réglage main de poussée 16211014 -AU-	
OUT2125A	Clef de préhension pour moules ref 2125 version A -AA-	
OUTCLE001	Clef divers 16161012 - Clef réglage amortissement moules finisseur et tête de soufflage 16091112 -AH-	
OUTCLE003	Clef divers 16161012 - Clef pour modules bloc valve 26 lignes 16131112 -AN-	
OUTCLE004	Clef divers 16161012 - Clef 16141112 Clef pour réglage bloc poinçon -BF-	
OUTCLE005	Clef divers 16161012 - Clé 16161112 Clef pipette de refroidissement -AQ-	
OUTCLE006	Clef divers 16161012 - Clé 16171112 Clef adaptateurs -BG-	
OUTCLE007	Clef divers 16161012 - Clef bras de transfert 16181112 -BH-	
OUTCLE008	Clef divers 16161012 - Clef 16191112 Clef M/D fond finisseur et take out -BI-	
OUTCLE010	Clef divers 16161012 - Clef 16231112 Clef ouverture moule de bague -BJ-	
OUTCLECAL	Clef divers 16161012 - Jeu de Cales réglage bras de transfert 16251112 -BK-	

Code	Libellé	Image
SD1411207	AXE XC38 Ø14 LG 83 AVEC RAINURE EVOLUTIVE	
	EJE XC38 Ø14 LG 83 CON RANURA EVOLUTIVA	
SP13096	Clef divers 16161012 - Clef 16181112 Clef bras de transfert avec cardan et ressort	
SP160601	Centreur laser avec support pour alignement défecteur diam 22,2mm (7/8)	
SP160601-1/2	Centreur laser avec support pour alignement défecteur diam 12,7mm (1/2)	
SP160601-25.4	Centreur laser avec support pour alignement défecteur diam 25,4mm (1")	
SP160601-3/4	Centreur laser avec support pour alignement défecteur diam 19,05mm (3/4)	
SP160601-5/8	Centreur laser avec support pour alignement défecteur diam 15,87mm (5/8)	
SP160703	Pistolet de pulvérisation Haute pression (500psi)	
T2383	Cardan Universel 1/2" à ressort	
	Cardán universal 1/2" a resorte	